



ПРИКАЗ

от « 30 » 12 2021 г.

№ ПКЗ-1763

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.21ГА31

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

(ФБУ «Ростест-Москва»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

№ п/п	Документы, устанавли- вающие правила и ме- тоды исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МР №0100/12883-07-34	Рентгеновские излучатели рентгенодиагностических аппаратов	-	-	Керма в воздухе	0,1 нГр - 1500 Гр
					Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 750 мГр/с
					Радиационный выход	-
2.	МУ 2.6.1.2944-11	Медицинские рентгенологи- ческие исследования: - общего назначения (рентге- нография, рентгеноскопия); - стоматологические исследо- вания;	-	-	Керма в воздухе	0,1 нГр - 1500 Гр
					Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 750 мГр/с
					Эффективная доза	-

1	2	3	4	5	6	7
		- компьютерная томография; - интервенционные исследования; - маммография; - ударно-волновая литотрипсия				
3.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9, п. 5.1.3	Диагностические рентгеновские аппараты не прямой рентгеноскопии и не прямой рентгенографии без цифровых устройств визуализации изображения	-	-	Керма в воздухе	0,1 нГр - 1500 Гр
4.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9, п. 5.4.3				Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 750 мГр/с
5.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9, п. 5.3.3				Разрешающая способность/высококонтрастное разрешение	0,6 - 20 пар линий/мм
6.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11, п. 5.1.3, 5.2.3	Диагностические рентгеновские аппараты для общей прямой рентгенографии без цифровых устройств визуализации изображения	-	-	Пороговый контраст/низкоконтрастное разрешение	1 - 5 ступеней (0,4 - 44,4 %)
7.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11, п. 5.4.3				Керма в воздухе	0,1 нГр - 1500 Гр
8.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11, п. 5.3.3				Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 750 мГр/с
					Разрешающая способность/высококонтрастное разрешение	0,6 - 20 пар линий/мм
		Рентгеновские аппараты и вспомогательное оборудование, используемое в: - рентгенографии: стационарный рентгеновский аппарат; передвижной рентгеновский аппарат; рентгеновский аппарат для рентгенографии черепа; рентгеновский аппарат для рентгенографии легких; рентгеновский аппарат для томографии (за исключением компьютерной томографии);	-	-	Фокусное расстояние	0 - 3000 мм
9.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п. 5.5.1.2, 5.5.2.2, 5.5.3.2, 6.8.2, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.2, 6.11.2				Совпадение радиационного и светового полей	-
10.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п. 5.2.2, 6.2.2				Отклонение от перпендикулярности оси пучка излучения	-
11.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п. 5.3.2, 6.3.2				Керма в воздухе	0,1 нГр - 1500 Гр
12.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п. 6.12.2				Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 750 мГр/с
13.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п. 6.13.2				Анодное напряжение	36 - 153 кВ
14.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п. 5.6.2				Слой половинного ослабления	1,2 - 14,0 мм Al
15.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п. 7.2				Полная фильтрация	1,5 - 38 мм Al
					Высококонтрастное разрешение	0,6 - 20 пар линий/мм
					Низкоконтрастное разрешение	1 - 5 ступеней (0,4 - 44,4 %)
					Линейность	-
					Воспроизводимость	-
					Высота томографического слоя	20 -250 мм
					Томографическая траектория	0 - 90°

1	2	3	4	5	6	7
		рентгенографические устройства (устройство для прицельных снимков) для рентгеноскопии; рентгеновский аппарат для ангиографии (за исключением дса - цифровой субтракционной ангиографии); рентгеновский аппарат для кинорентгенографии; - рентгеноскопии: рентгеновский аппарат для рентгеноскопии, включая комбинированный рентгенографический и рентгеноскопический аппарат				
16.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 201.7.2,	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы, предназначенные для проекционной рентгенографии и рентгеноскопии	-	-	Маркировка	Наличие/отсутствие
17.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 201.7.9.1, 201.7.9.2				Эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие
18.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.6.2.1				Включение и выключение облучения	Наличие/отсутствие
19.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.6.3.2.102				Линейность	-
20.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.6.3.2.101				Воспроизводимость	-
21.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.6.3.101, 203.6.3.102, 203.6.4.2, 203.6.4.3, 203.6.4.3.105, 203.6.4.4, 203.6.4.101,				Индикация рабочих состояний	Наличие/отсутствие
22.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.6.5				Автоматическое управление	Наличие/отсутствие
23.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.6.4.3.104.3				Точность анодного напряжения	-
24.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.6.4.3.104.4				Точность анодного тока	-
25.	ГОСТ Р 50267.2.54, п.				Точность времени нагрузки	-

1	2	3	4	5	6	7
	203.6.4.3.104.5					
26.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.6.4.3.104.6				Точность произведения ток-время	-
27.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.9.101, 203.9.102				Фокусное расстояние	0 - 3000 мм
28.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.7.1				Слой половинного ослабления	1,2 - 14,0 мм Al
29.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.10.1				Полная фильтрация	1,5 - 38 мм Al
30.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3, п. 5.1.1, 5.2.4.2, 7.3	Рентгеновские аппараты и их составные части	-	-	Керма в воздухе	0,1 нГр - 1500 Гр
31.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3, п. 6.2.1, 6.2.2				Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 750 мГр/с
32.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3, п. 6.4				Маркировка	Наличие/отсутствие
33.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3, п. 6.5				Эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие
34.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3, п. 7.1-7.6				Включение и выключение облучения	Наличие/отсутствие
35.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3, п. 9				Индикация рабочих состояний	Наличие/отсутствие
36.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3, п. 12.4, 12.5				Автоматическое управление	Наличие/отсутствие
37.	ГОСТ 26141, п. 3.5				Анодное напряжение	19 - 153 кВ
38.	ГОСТ 26141, п. 3.6				Слой половинного ослабления	0,19 - 14,0 мм Al
39.	ГОСТ 26141, п. 3.7				Полная фильтрация	1,5 - 38 мм Al
40.	ГОСТ 31222, п. 6	Усилители рентгеновского изображения	-	-	Фокусное расстояние	0 - 3000 мм
41.	ГОСТ IEC 61262-1, п.5.2				Излучение утечки	-
					Диаметр основного рабочего поля	2 - 320 мм
					Размер выходного изображения	2 - 320 мм
					Высококонтрастное разрешение	0,6 - 20 пар линий/мм
		Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	-	-	Низкоконтрастное разрешение	1 - 5 ступеней (0,4 - 44,4 %)
					Дисторсия	
					Локальные геометрические искажения	
					Керма в воздухе	0,1 нГр - 1500 Гр
					Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 750 мГр/с
		Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	-	-	Дисторсия	-
					Размер входного поля	2 - 320 мм

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ ИЕС 62220-1, п.4.6.2-4.6.6, 6.1-6.3	Цифровые приемники рентгеновского изображения для рентгенографии; усилители рентгеновского изображения, используемые для рентгенографии	-	-	Функция передачи модуляции (MTF) на заданной пространственной частоте Квантовая эффективность регистрации (DQE)	0 - 1 0 - 100 %
43.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-2, п.4.6.2-4.6.6, 6.1-6.3	Устройства для получения цифровых рентгеновских изображений, применяемые для получения маммографических изображений	-	-	Функция передачи модуляции (MTF) на заданной пространственной частоте Квантовая эффективность регистрации (DQE)	0 - 1 0 - 100 %
44.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-3, п.4.6.2-4.6.6, 6.1-6.3	Цифровые приемники рентгеновского изображения, которые используются при работе в динамическом режиме получения изображений при рентгеноскопии	-	-	Функция передачи модуляции (MTF) на заданной пространственной частоте Квантовая эффективность регистрации (DQE)	0 - 1 0 - 100 %
45.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-43, п. 203.6.4	Рентгеновские аппараты для интервенционных процедур	-	-	Индикация рабочих состояний	Наличие/отсутствие
46.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-7, п. 5.2.2	Аппараты для интраоральной дентальной рентгенографии	-	-	Размер радиационного поля	40 - 80 мм
47.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4, п. 5.2.2, 6.2.2	Дентальные рентгеновские аппараты с интраоральными и экстраоральными приемниками рентгеновского изображения	-	-	Анодное напряжение	36 - 105 кВ
48.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4, п. 5.3.2, 6.3.2				Слой половинного ослабления	1,2 - 14,0 мм Al
49.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4, п. 5.6.2, 6.6.2				Полная фильтрация	1,5 - 38 мм Al
50.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4, п. 5.7.2, 6.7.2				Фокусное расстояние	0 - 3000 мм
51.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4, п. 5.8, 6.8				Воспроизводимость	-
52.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4, п. 5.9, 6.9				Высококонтрастное разрешение	0,6 - 20 пар линий/мм
53.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3, п. 5.2	Рентгеновские аппараты для цифровой субтракционной ангиографии	-	-	Низкоконтрастное разрешение	1 - 4 степени
54.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3, п. 5.5				Эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие
55.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3, п. 5.6				Керма в воздухе	0,1 нГр - 1500 Гр
					Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 750 мГр/с
					Динамический диапазон	0,2 - 1,4 мм

1	2	3	4	5	6	7
56.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3, п. 5.7				Контрастная чувствительность	1 - 7 ступени
57.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3, п. 5.8				Пространственное разрешение	0,6 - 20 пар линий/мм
58.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3, п. 5.9				Артефакты	Наличие/отсутствие
59.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10, п. 5.1.2	Рентгеновские аппараты для маммографии без цифровых устройств визуализации изображения	-	-	Артефакты	Наличие/отсутствие
60.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10, п. 5.1.3				Высококонтрастное разрешение	1,5 - 20 пар линий/мм
61.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10, п. 5.2.3				Динамический диапазон	1 - 10 ступеней
62.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10, п. 5.3.3				Контрастная чувствительность	1 - 8 ступеней
63.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2, п. 5.1.2	Рентгеновские аппараты для маммографии с использованием рентгенографических пленок с усиливающими экранами	-	-	Граница поля облучения	0 - 10 мм
64.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2, п. 5.2.2				Маркировка	Наличие/отсутствие
65.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2, п. 5.3.2				Эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие
66.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2, п. 5.6.2				Регулирующие устройства	Функционируют/не функционируют
67.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2, п. 5.10.2				Анодное напряжение	19 - 48 кВ
68.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45, п. 203.6.3				Слой половинного ослабления	0,19 - 0,7 мм Al
69.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45, п. 203.6.4.2, 203.6.4.3.101	Маммографические рентгеновские аппараты и маммографические устройства для стереотаксиса	-	-	Линейность	-
70.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45, п. 203.6.4.3.102				Воспроизводимость	-
71.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45, п. 203.6.7.104.1				Индикация рабочих состояний	Наличие/отсутствие
72.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-				Анодное напряжение	19 - 48 кВ
					Длительность экспозиции	0,1 мс - 2000 с
					Анодный ток	0,1 - 3000 мА
					Произведение ток-время	0,001 - 9999 мАс
					Керма в воздухе	25 нГр - 1500 Гр
					Мощность кермы в воздухе	25 нГр/с - 750 мГр/с
					Слой половинного ослабления	0,19 - 0,7 мм Al

1	2	3	4	5	6	7
	45, п. 203.7, 203.9	Симуляторы для лучевой терапии	-	-	Фокусное расстояние	0 - 3000 мм
73.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45, п. 203.8.5.4.102.3				Параметры движения	0 - 3000 мм
74.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-29, п. 201.7				Маркировка	Наличие/отсутствие
		Симуляторы для лучевой терапии	-	-	Эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие
					Индикация рабочих состояний	Наличие/отсутствие
75.	ГОСТ IEC 61168, п. 5.1.2, 5.2.1				Размер радиационного поля	2 - 320 мм
76.	ГОСТ IEC 61168, п. 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2, 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 8.4.2,				Фокусное расстояние	0 - 3000 мм
77.	ГОСТ IEC 61168, п. 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 9.2.1, 10.2				Совпадение радиационного и светового полей и осей	-
78.	ГОСТ IEC 61168, п. 11.2.2				Перемещение деки стола	0 - 3000 мм
79.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-63, п. 203.7	Дентальные экстраоральные рентгеновские аппараты	-	-	Анодное напряжение	36 - 105 кВ
					Длительность экспозиции	0,1 мс - 2000 с
					Анодный ток	0,1 - 3000 мА
					Произведение ток-время	0,001 - 9999 мАс
					Керма в воздухе	15 нГр - 1000 Гр
					Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 450 мГр/с
					Слой половинного ослабления	1,2 - 14 мм Al
					Полная фильтрация	1,5 - 38 мм Al
80.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-63, п. 203.9				Фокусное расстояние	0 - 3000 мм
81.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65, п. 203.6.3, 203.6.4.3.102	Рентгеновские дентальные интраоральные аппараты	-	-	Линейность	-
					Воспроизводимость	-
					Анодное напряжение	36 - 105 кВ
					Длительность экспозиции	0,1 мс - 2000 с
					Анодный ток	0,1 - 3000 мА
					Произведение ток-время	0,001 - 9999 мАс
					Керма в воздухе	15 нГр - 1000 Гр
					Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 450 мГр/с
					Слой половинного ослабления	1,2 - 14 мм Al
82.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65, п. 203.7.1				Полная фильтрация	1,5 - 38 мм Al
83.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65, п. 203.8.5				Размер радиационного поля	40 - 80 мм

1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65, п. 203.9, 203.13.3				Расстояние	0 - 3000 мм
85.	ГОСТ 26140, п. 4.2	Медицинские рентгеновские аппараты и комплексы (далее - аппараты) с анодным напряжением рентгеновской трубки от 10 до 400 кВ, предназначенные для рентгенодиагностики и рентгенотерапии	-	-	Индикация рабочих состояний	Наличие/отсутствие
					Длительность экспозиции	0,1 мс - 2000 с
					Керма в воздухе	15 нГр - 1000 Гр
					Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 450 мГр/с
					Фокусное расстояние	0 - 3000 мм
					Блокировки	Функционируют/не функционируют
					Ограничители	Функционируют/не функционируют
					Подвижные части	Уравновешены/не уравновешены
					Тормоза	Функционируют/не функционируют
86.	ГОСТ 26140, п. 4.13				Воспроизводимость	-
87.	ГОСТ 26140, п. 4.29				Доза излучения за неделю	-
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
88.	ГОСТ 30324.8, п. 6.3.101	Терапевтические рентгеновские аппараты с номинальным анодным напряжением от 10 кВ до 1 МВ	-	-	Маркировка	Наличие/отсутствие
89.	ГОСТ 30324.8, п. 29.1.101-29.1.103				Эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие
90.	ГОСТ 30324.8, п. 29.1.105, 29.101, 29.103.5, 29.103.6				Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с - 450 мГр/с
91.	ГОСТ 30324.8, п. 29.104.1				Индикация рабочих состояний	Наличие/отсутствие
92.	ГОСТ 30324.8, п. 29.104.2				Линейность	-
93.	ГОСТ 30324.8, п. 29.104.3				Воспроизводимость	-
					Керма в воздухе	15 нГр - 1000 Гр
					Слой половинного ослабления	1,2 - 14 мм Al
					Полная фильтрация	1,5 - 38 мм Al
94.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44, п. 201.12.1.103, п. 203.6.4	КТ-сканеры	-	-	Индикация рабочих состояний	Наличие/отсутствие
95.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44, п. 203.7.1				Слой половинного ослабления	1,2 - 14 мм Al
					Полная фильтрация	1,5 - 38 мм Al
96.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-				Геометрическая эффективность	-

1	2	3	4	5	6	7
	44, п. 203.8, 203.113					
97.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44, п. 203.9				Фокусное расстояние	0 - 3000 мм
98.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44, п. 203.109				Мощность кермы в воздухе	40 нГр/с...760 Гр/с
99.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44, п. 203.110				Индекс дозы (CTDI)	-
100.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6, п. 5.1.3	Рентгенорадиологическое оборудование с диагностическим аппаратом для рентгеновской компьютерной томографии	-	-	Профиль дозы	-
101.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6, п. 5.2.3				Шум	0 - 1000 НУ
102.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6, п. 5.3.3				Среднее число КТ единиц	минус 1000 - 3000 НУ
103.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6, п. 5.4.3				Однородность	минус 1000 - 1000 НУ
104.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6, п. 5.5.3				Пространственное разрешение	2,5 - 10 пар линий/см
105.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.5.3				Толщина слоя	0 - 75 мм
106.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.6.3				Мощность кермы в воздухе	40 нГр/с - 760 Гр/с
107.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.3.1.3				Индекс дозы (CTDI)	-
108.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.4.3	КТ-сканеры	-	-	Ход стола пациента	0 - 3000 мм
109.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3				Шум	0 - 1000 НУ
110.	МУ 2.6.1.1982-05				Среднее число КТ единиц	минус 1000 - 3000 НУ
111.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.6.3				Однородность	минус 1000 - 1000 НУ
112.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.3.1.3				Пространственное разрешение	2,5 - 10 пар линий/см
113.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.4.3				Толщина слоя	0 - 75 мм
114.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты	-	-	Мощность кермы в воздухе	40 нГр/с - 760 Гр/с
115.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3				Индекс дозы (CTDI)	10 нГр - 10 Гр
116.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3				Ход стола пациента	0 - 3000 мм
117.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
118.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3				Мощность эффективной дозы	-
119.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3	Изделия медицинские электрические	-	-	Ток утечки	0 – 20 мА
120.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3				Выходная мощность	0 – 500 Вт
121.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3				Ток резания, ток коагуляции	0 – 5,5 А
122.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3	Высокочастотные электрохирургические аппараты	-	-	Выходное напряжение	0 – 1000 В
123.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п. 5.1.3					

1	2	3	4	5	6	7
	п. 201.12.1.103					
114.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-2, п. 201.12.4.4.102				Выходная мощность при одновременной активации	0 – 500 Вт
115.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-2, п. 201.8.7.3.101				Ток утечки	0 – 20 мА
116.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-24 п. 201.12.1.103 - 201.12.1.107	Насосы и контроллеры инфузионные	-	-	Объемная скорость потока	0,5 – 1000 мл/ч
117.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-24 п. 201.12.4.4.103				Давление окклюзии	0 – 2327 мм рт. ст.
118.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19 п. 201.12.1	Инкубаторы для новорожденных	-	-	Температура	0 – 60 °С
					Время прогрева	0 – 2 ч
					Относительная влажность	5 – 10 %
					Скорость воздуха	0,2 – 2 м/с
					Масса	0 – 5 кг
119.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19 п. 201.12.2				Индикация температуры кожи	Наличие/отсутствие
					Индикация режима работы	Наличие/отсутствие
					Регулирование температуры	Наличие/отсутствие
120.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19 п. 201.12.3	Транспортные инкубаторы для новорожденных	-	-	Приостановление (адиопause) звуковой сигнализации	0 – 60 мин
121.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20 п. 201.12.1				Температура	минус 10 – 60 °С
					Время прогрева	0 – 2 ч
					Относительная влажность	5 – 10 %
					Скорость воздуха	0,2 – 2 м/с
					Соответствие температуры кожи и температуры регулирования	Выполняется/не выполняется
					Средства для снабжения кислородом	Наличие/отсутствие
122.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20 п. 201.12.2				Индикация температуры кожи	Наличие/отсутствие
					Индикация режима работы	Наличие/отсутствие
					Регулирование температуры	Наличие/отсутствие
123.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20 п. 201.12.3				Сигналы тревоги	Срабатывает/не срабатывает
124.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-21 п. 201.12.1	Излучающие обогреватели для новорожденных	-	-	Температура	0 – 60 °С
					Масса	0 – 5 кг
125.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-21				Регулирование температуры	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	п. 201.12.2				Индикация режима работы	Наличие/отсутствие
					Время и пределы облученности для режима ручного регулирования	0 – 120 мин
					Уровень мощности нагревателя в режиме предварительного нагрева	Наличие/отсутствие
126.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-21 п. 201.12.3				Сигналы тревоги	Наличие/отсутствие
					Аудиопауза звукового сигнала опасности	0 – 60 мин
127.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4 п. 201.8.7.4.7	Дефибрилляторы, кардио-дефибрилляторы, автоматические наружные дефибрилляторы, дефибрилляторы-мониторы	-	-	Ток утечки	0 – 20 мА
128.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4 п. 201.12.1				Отдаваемая энергия	1 – 360 Дж
129.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4 п. 201.12.2				Ограничение одновременной подачи энергии на наружные и внутренние электроды	Препятствует/не препятствует
					Отображение сигналов	Отображает/не отображает
130.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4 п. 201.12.3				Звуковые предупреждения	Наличие/отсутствие
131.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4 п. 201.12.4				Выходное напряжение	100 – 5000 В
					Непредусмотренная энергия	1 – 360 Дж
					Внутренняя цепь разряда	1 – 360 Дж
132.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4 п. 201.15.4.3.102				Индикатор заряда аккумулятора	Наличие/отсутствие
133.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4 п. 201.101				Время зарядки	0 – 60 с
134.	Р 50.2.051 п. 5	Ультразвуковое диагностическое оборудование	-	-	Выходная мощность	0,15 – 15 Вт
135.	Р 50.2.051 п. 7				Однородность изображения	Однородно/не однородно
136.	Р 50.2.051 п. 8				Осевая разрешающая способность	(0,25; 0,5; 1,0; 2,0) мм
					Поперечная разрешающая способность	(0,25; 0,5; 1,0; 2,0) мм
137.	Р 50.2.051 п. 9				Разрешающая способность по толщине	–
					Разрешающая способность по контрасту	минус 6 дБ – 12 дБ
138.	Р 50.2.051 п. 10				Глубина мертвой зоны	3 – 12 мм

1	2	3	4	5	6	7
139.	Р 50.2.051 п. 11				Глубина обзора	2 – 17 см
140.	Р 50.2.051 п. 12				Погрешность системы измерения расстояний	–
141.	ФВКМ.402169.002РЭ	Ультразвуковое диагностическое оборудование	-	-	Глубина обзора	2 – 16 см
					Измерение размеров	0,25 – 16 см
					Точность измерения размеров	–
					Разрешающая способность	(0,25; 0,5; 1,0; 2,0) мм
					Однородность изображения	Однородно/не однородно
					Глубина мертвой зоны	3 – 12 мм
					Визуализация кист	Нормальное/искаженное
					Контраст	минус 6 дБ – 12 дБ
					Чувствительность доплерографии	1,5 – 15 см
					Чувствительность цветового картирования	1,5 – 15 см
					Направление потока	Прямой/обратный
					Измерение скорости потока	10 – 174 см/с
					Точность измерения скорости потока	–
142.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.3	Изделия медицинские электрические и системы медицинских электрические	-	-	Классификация рабочих частей	Наличие/отсутствие
143.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.4				Напряжение	0 – 300 В
144.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.6.2, 8.6.3				Защитное заземление	Наличие/отсутствие
145.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.6.4				Импеданс и токонесущая способность	0 – 1 Ом
146.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.4.2				Ток утечки	0 – 20 мА
147.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.6.5				Поверхностные покрытия	Наличие/отсутствие
148.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.6.6				Вилки и розетки	Функционирует/не функционирует
149.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.6.7				Провод выравнивания потенциалов	Наличие/отсутствие
150.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.6.8				Зажим рабочего заземления	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.7.4				Ток утечки на землю, ток утечки на доступную часть, ток утечки на пациента, ток в цепи пациента	0 – 20 мА
152.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.10				Закрепление компонентов	Закреплены/не закреплены
					Закрепление проводных соединений	Закреплены/не закреплены
					Соединения между различными частями	Оснащены/не оснащены
					Ручные и ножные органы управления, соединяемые шнурами	Оснащены/не оснащены
					Механическая защита проводных соединений	Наличие/отсутствие
					Изоляция внутренних проводных соединений	Наличие/отсутствие
153.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.11				Отделение от питающей сети	Оснащены/не оснащены
					Многорозеточный сетевой соединитель	Наличие/отсутствие
					Шнуры питания	Наличие/отсутствие
					Сетевое присоединительное устройство	Наличие/отсутствие
					Сетевые плавкие предохранители и автоматические выключатели максимального тока	Установлены/не установлены
154.	ГОСТ Р МЭК 62353 п. 5.3.2	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы	-	-	Сопротивление защитного заземления	0 – 2 Ом
155.	ГОСТ Р МЭК 62353 п. 5.3.3				Ток утечки	0 – 20 мА
156.	ГОСТ Р МЭК 62353 п. 5.3.4				Сопротивление изоляции	0,5 – 100 МОм
157.	ГОСТ Р 55037 п. 5.2	Эндоскопы и эндотерапевтические приборы применяемые в практической медицине	-	-	Наибольшая ширина вводимой части	0 – 250 мм
158.	ГОСТ Р 55037 п. 5.3				Оптическое разрешение	1 – 100 пар линий/мм
159.	ГОСТ Р 55037 п. 5.4				Давление	минус 690 – 690 кПа
160.	ГОСТ Р 55037 п. 5.7				Минимальная ширина канала	1 – 20 мм
161.	РТ-МИ-ИЛ-001-2019	Аппараты физиотерапевтические	-	-	Сила тока	0,01 мкА – 10 А
					Амплитуда импульсов	100 мкВ – 1000 В
					Частота	1 мГц – 350 МГц
					Длительность	2,8 нс – 1000 с

1	2	3	4	5	6	7
					Время	0 – 3600 с
					Коэффициент гармоник	0,03 – 30 %
					Коэффициент модуляции	–
					Магнитная индукция	0,01 – 1999 мТл
					Мощность УВЧ	3 – 200 Вт
					Мощность СВЧ	$1 \cdot 10^{-2}$ – 20 Вт
					Мощность УЗ	0,15 – 15 Вт
					Мощность лазерного излучения	0,5 – 50 Вт
					Производительность	–
					Энергетическая освещенность	0,001 – 20 Вт/м ²
162.	РТ-МИ-ИЛ-002-2019	Аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты ингаляционного наркоза, анестезиологические комплексы, концентраторы кислорода	-	-	Расход	минус 300 – 300 л/мин
					Объем	минус 60 – 60 л
					Объемная доля кислорода	0 – 100 %
					Давление	минус 690 – 690 кПа
163.	РТ-МИ-ИЛ-003-2019	Оборудование для стерилизации и поддержания температуры	-	-	Температура	минус 200 – 500 °С
					Неравномерность распределения температуры	–
					Нестабильность температуры	–
164.	РТ-МИ-ИЛ-004-2019	Дефибрилляторы, кардиодефибрилляторы, автоматические наружные дефибрилляторы, дефибрилляторы-мониторы	-	-	Отдаваемая энергия	1 – 360 Дж
					Сопротивление	10 – 200 Ом
					Время зарядки	0 – 60 с
					Параметры ЭКГ	30 – 360 уд/мин
165.	РТ-МИ-ИЛ-005-2019	Аппараты рентгеновские	-	-	Маркировка	Наличие/отсутствие
					Эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие
					Включение и выключение облучения	Наличие/отсутствие
					Индикация рабочих состояний	Наличие/отсутствие
					Автоматическое управление	Наличие/отсутствие
					Регулирующие устройства	Функционирует/не функционирует
					Блокировки	Функционирует/не функционирует
					Ограничители	Функционирует/не функционирует

1	2	3	4	5	6	7
					Подвижные части	Уравновешен/не уравновешен
					Тормоза	Функционирует/не функционирует
					Дистанционность управления	Возможно/не возможно
					Керма в воздухе	$1 \cdot 10^{-10} - 1 \cdot 10^5$ Гр
					Мощность кермы в воздухе	$1,5 \cdot 10^{-8} - 7,6 \cdot 10^2$ Гр/с
					Анодное напряжение	19 – 153 кВ
					Длительность экспозиции	0,1 мс – 2000 с
					Количество импульсов	1 – 65535 импульсов
					Слой половинного ослабления	0,19 – 14,0 мм Al
					Полная фильтрация	1,5 – 38 мм Al
					Анодный ток	0,1 – 3000 мА
					Произведение ток-время	0,001 – 9999 мАс
					Мощность амбиентного эквивалента дозы	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
					Амбиентный эквивалент дозы	10 нЗв – 10 Зв
					Излучение утечки	–
					Радиационный выход	–
					Пульсации анодного напряжения	–
					Фокусное расстояние	0 – 3000 мм
					Линейность	–
					Воспроизводимость	–
					Размер радиационного поля	2 – 320 мм
					Высота томографического слоя	20 – 250 мм
					Угол томографии	0 – 90°
					Содержание костного минерала (ВМС)	5,83 – 117,79 г
					Минеральная плотность костной ткани (ВМД)	0,099 – 1,999 г/см ²
					Совпадение радиационного и светового полей	–
					Отклонение от перпендикулярности оси пучка излучения	–
					Контрастная чувствительность	1 – 8 ступеней
					Динамический диапазон	1 – 10 ступеней
					Высококонтрастное разрешение	0,6 – 20 пар линий/мм

1	2	3	4	5	6	7
					Граница поля облучения	0 – 10 мм
					Диаметр основного рабочего поля	2 – 320 мм
					Размер выходного изображения	2 – 320 мм
					Дисторсия	–
					Локальные геометрические искажения	–
					Артефакты	Наличие/отсутствие
					Перемещение деки стола	0 – 3000 мм
					Параметры движения	0 – 3000 мм
166.	РТ-МИ-ИЛ-006-2019	Томографы рентгеновские компьютерные	-	-	Маркировка	Наличие/отсутствие
					Эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие
					Индикация рабочих состояний	Наличие/отсутствие
					Дистанционность управления	Возможно/не возможно
					Ручное прерывание сканирования	Функционирует/не функционирует
					Линейность	–
					Воспроизводимость	–
					Равномерность распределения дозы	–
					Керма в воздухе	0,1 нГр – 1500 Гр
					Мощность кермы в воздухе	15 нГр/с – 760 Гр/с
					Анодное напряжение	19 – 153 кВ
					Длительность экспозиции	0,1 мс – 2000 с
					Количество импульсов	1 – 65535 импульсов
					Слой половинного ослабления	0,19 – 14,0 мм Al
					Полная фильтрация	1,5 – 38 мм Al
					Анодный ток	0,1 – 3000 мА
					Произведение ток-время	0,001 - 9999 мАс
					Пульсации анодного напряжения	–
					Линейность	–
					Воспроизводимость	–
					Индекс дозы (CTDI)	$1 \cdot 10^{-9}$ – 10 Гр
					Доза на длину (DLP)	$1 \cdot 10^{-9}$ – 10 Гр
					Профиль дозы	$4 \cdot 10^{-8}$ – 760 Гр/с
					Ширина дозового профиля на половине высоты (FWHM)	0 – 300 мм
					Индекса рассеяния	–

1	2	3	4	5	6	7
					Геометрическая эффективность	0 – 100%
					Шум	0 – 1000 НУ
					Среднее число КТ единиц	минус 1000 – 3000 НУ
					Однородность	минус 1000 – 1000 НУ
					Пространственное разрешение	2,5 – 10 пар линий/см
					Толщина слоя	0 – 75 мм
					Функция передачи модуляции (MTF) на заданной пространственной частоте	0 – 1
					Ход стола пациента	0 – 3000 мм
					Фокусное расстояние	0 – 3000 мм
					167.	РТ-МИ-ИЛ-007-2019
Эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие					
Индукция статического магнитного поля	0,01 – 1999 мТл					
Область контролируемого доступа	0 – 3000 мм					
Геометрические искажения/линейные размеры	0,8 – 204 мм					
Высококонтрастное пространственное разрешение	0,8 – 1,1 мм					
Толщина среза	2 – 10 мм					
Отклонение положения среза	0 – 10 мм					
Однородность изображения	50 – 100%					
Отношение «сигнал-шум»	1 – 200					
Отношение «ореол-сигнал»	0,001 – 0,100					
Низкоконтрастная чувствительность	1 – 48 спиц					
168.	РТ-МИ-ИЛ-008-2019	Средства защиты от рентгеновского излучения	-	-		
					Эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие
					Механические повреждения	Наличие/отсутствие
					Эквивалент по ослаблению	0,09 – 3,84 мм Pb
					Степень ослабления	–
					Неоднородность защитного материала	–
169.	РТ-МИ-ИЛ-009-2019	Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели	-	-	Энергетическая освещенность	0,001 – 20 Вт/м²
					Бактерицидный поток	–
					Расстояние	0 – 3000 мм
170.	РТ-МИ-ИЛ-010-2019	Центрифуги	-	-	Температура	минус 40 – 140 °С

1	2	3	4	5	6	7
171.	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2:2005) Р. 8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019,	Частота вращения	10 – 10 ⁵ об/мин
					Время	0 – 60 мин
					Магнитное поле промышленной частоты	соответствует / не соответствует (А-D)
					Радиочастотное электромагнитное поле	соответствует / не соответствует (А-D)
					Электростатический разряд	соответствует / не соответствует (А-D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	соответствует / не соответствует (А-D)
					Наносекундные импульсные помехи	соответствует / не соответствует (А-D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	соответствует / не соответствует (А-D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
172.	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1:2005) р. 8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522,	Магнитное поле промышленной частоты	соответствует / не соответствует (A-D)
					Радиочастотное электромагнитное поле	соответствует / не соответствует (A-D)
					Электростатический разряд	соответствует / не соответствует (A-D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полям	соответствует / не соответствует (A-D)
					Наносекундные импульсные помехи	соответствует / не соответствует (A-D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	соответствует / не соответствует (A-D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		

1	2	3	4	5	6	7
173.	ГОСТ 30804.6.4 (ИЕС 61000-6-4:2006) Р. 4, 6-9	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003,	Эмиссия электромагнитных помех от порта корпуса	0 - 137 дБ (1 мкВ/м)
					Эмиссия электромагнитных помех от порта электропитания переменного тока низкого напряжения	0 - 137 дБ (1 мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
				9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508	Эмиссия электромагнитных помех от порта связи	0 - 137 дБ
174.	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3:2006) р. 4, 6-9	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506,	Электромагнитные помехи от порта корпуса	0 - 137 дБ (1 мкВ/м)
					Электромагнитные помехи от порта электропитания переменного тока низкого напряжения	0 - 137 дБ (1 мкВ)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	0,000001-16 А
					Колебания напряжения и фликер	0 - 100 %
					Электромагнитные помехи от порта электропитания постоянного тока низкого напряжения	0 - 137 дБ (1 мкВ)
					Электромагнитные помехи от порта связи	0 - 137 дБ

1	2	3	4	5	6	7
				8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
175.	ГОСТ CISPR 24 р. 4, 6, 7	Оборудование информаци- онных технологий	-	8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457,	Электростатический разряд	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Наносекундные импульсные помехи	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Радиочастотное электромагнитное поле	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными	соответствует / не соответ- ствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033	полями	
					Магнитное поле промышленной частоты	соответствует / не соответствует(А-D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	соответствует / не соответствует(А-D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания	соответствует / не соответствует(А-D)
176.	ГОСТ IEC 61000-6-3 р.4, 6-10	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457,	Электромагнитные помехи от порта корпуса	0 - 137 дБ (1 мкВ/м)
					Электромагнитные помехи от порта электропитания переменного тока низкого напряжения	0 - 137 дБ (1 мкВ)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	0,000001-16 А
					Колебания напряжения и фликер	0 - 100 %
					Электромагнитные помехи от порта электропитания постоянного тока низкого напряжения	0 - 137 дБ (1 мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
				8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508	Электромагнитные помехи от порта связи	0 - 137 дБ (1 мкВ)
177.	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22:2006) р. 7-11	Оборудование информаци- онных технологий	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307,	Электромагнитные помехи	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
				8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113,		

1	2	3	4	5	6	7
				9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
178.	СТБ EN 55022	Оборудование информационных технологий	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003,	Кондуктивные ИРП	0-137 дБ (1 мкВ)
					Излучаемые ИРП	0-137 дБ (1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
				9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
179.	ГОСТ 30804.3.11 (IEC 61000-3-11:2000)	Электротехническое электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506,	Колебания напряжения и фликер	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
				8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
180.	ГОСТ 30804.3.12	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440,	Эмиссия гармонических составляющих тока	0,000001 - 75 А

1	2	3	4	5	6	7
				8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		

1	2	3	4	5	6	7
181.	ГОСТ 30804.3.2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031,	Эмиссия гармонических составляющих тока	0,000001-16 А

1	2	3	4	5	6	7
				9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
182.	ГОСТ IEC 61000-3-2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539,	Эмиссия гармонических составляющих тока	0,000001-16 А

1	2	3	4	5	6	7
				8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
183.	ГОСТ 30804.3.3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471,	Колебания напряжения и фликер	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
				8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
184.	ГОСТ ИЕС 61000-3-12	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419,	Эмиссия гармонических составляющих тока	0,000001-75 А

1	2	3	4	5	6	7
				8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402,		

1	2	3	4	5	6	7
				9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
185.	ГОСТ IEC 61000-6-4 р. 4, 6-11	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015,	Электромагнитная эмиссия от порта корпуса Электромагнитная эмиссия от порта электропитания переменного тока низкого напряжения и порта связи	0 - 137 дБ (1 мкВ/м) 0 - 137 дБ (1 мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
				9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
186.	ГОСТ CISPR 32	Оборудование информаци- онных технологий	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518,	Кондуктивная электромагнитная эмиссия	0-137 дБ (1 мкВ)
					Излучаемая электромагнитная эмис- сия	0-137 дБ (1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
				8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
187.	ГОСТ 30787	Машины контрольно-кассовые электронные	-	8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471,	Колебания напряжения и фликер	0 - 100 %
				Электромагнитная эмиссия	0 - 137 дБ (1 мкВ /1 мкВ/м)	
				Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)	
				Эмиссия гармонических составляющих тока	0,000001-16 А	

1	2	3	4	5	6	7
				8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486		
188.	ГОСТ Р 51318.11	Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства	- -	8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106,	Кондуктивная эмиссия	0-137 дБ (1 мкВ)
					Излучаемая эмиссия	0-137 дБ (1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
				9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
189.	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2:2008)	Электротехническое, элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование в том числе железнодорожно- го транспорта и инфра- структуры железнодорожно- го транспорта	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604,	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует / не соответ- ствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
190.	ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3:2006)	Электротехническое, элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование в том числе железнодорожно- го транспорта и инфра- структуры железнодорожно- го транспорта	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475,	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует / не соответ- ствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
191.	СТБ ИЕС 61000-4-3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование в том числе железнодорожного транспорта и инфра-	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407,	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
		структуры железнодорожно-го транспорта		8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105,		

1	2	3	4	5	6	7
				9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
192.	ГОСТ ИЕС 61000-4-3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование в том числе железнодорожного транспорта и инфраструктуры железнодорожного транспорта	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535,	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
193.	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4:2004)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование в том числе железнодорожного транспорта и инфраструктуры железнодорожного транспорта	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452,	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		

1	2	3	4	5	6	7
194.	ГОСТ IEC 61000-4-4	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование в том числе железнодорожного транспорта и инфраструктуры железнодорожного транспорта	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019,	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
195.	ГОСТ Р 51317.4.5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование в том числе железнодорожного транспорта и инфраструктуры железнодорожного транспорта	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510,	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
196.	ГОСТ IEC 61000-4-5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование в том числе железнодорожного транспорта и инфраструктуры железнодорожного транспорта	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429,	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207,		

1	2	3	4	5	6	7
				9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
197.	СТБ МЭК 61000-4-5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование в том числе железнодорожного транспорта и инфраструктуры железнодорожного транспорта	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608,	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
198.	ГОСТ Р 51317.4.6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471,	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		

1	2	3	4	5	6	7
199.	СТБ ІЕС 61000-4-6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019,	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует / не соответствует (А-Д)

1	2	3	4	5	6	7
				9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
200.	ГОСТ Р 50648	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510,	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
201.	ГОСТ IEC 61000-4-8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429,	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207,		

1	2	3	4	5	6	7
				9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
202.	ГОСТ 30336/ ГОСТ Р 50649	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608,	Устойчивость к импульсному магнитному полю	соответствует / не соответствует (А-Д)

1	2	3	4	5	6	7
				8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
203.	ГОСТ ИЕС 61000-4-9	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471,	Устойчивость к импульсному магнитному полю	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
204.	ГОСТ Р 50652	Электротехническое электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307,	Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102,		

1	2	3	4	5	6	7
				9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
205.	ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11:2004)	Электротехническое элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922,3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304,6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528,	Устойчивость к провалам, кратковре- менным прерываниям и изменениям напряжения электропитания	соответствует / не соответ- ствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
206.	ГОСТ Р 51317.4.12	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448,	Устойчивость к колебательным затухающим помехам	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506,		

1	2	3	4	5	6	7
				9507, 9508		
207.	ГОСТ 30804.4.12 (МЭК 61000-4-12:1995)	Электротехническое элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922,3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304,6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011,	Устойчивость к колебательным зату- хающим помехам	соответствует / не соответ- ствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
208.	ГОСТ ИЕС 61000-4-12	Электротехническое, элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922,3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304,6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502,	Устойчивость к звенящей волне	соответствует / не соответ- ствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
209.	ГОСТ 30804.4.13	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419,	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113,		

1	2	3	4	5	6	7
				9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
210.	ГОСТ ИЕС 61000-4-13	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543,	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
211.	ГОСТ Р 51317.4.14	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461,	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
212.	ГОСТ ИЕС 61000-4-14	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925,	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		изделие и оборудование		3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027,		ствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
213.	ГОСТ Р 51317.4.16 (МЭК 61000-4-16-98)	Электротехническое, элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922,3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304,6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518,	Устойчивость к кондуктивным поме- хам в полосе частот от 0 до 150 кГц	соответствует / не соответ- ствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
214.	ГОСТ Р 51317.4.17 (МЭК 61000-4-17-99)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440,	Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406,		

1	2	3	4	5	6	7
				9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
215.	ГОСТ IEC 61000-4-18	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007,	Устойчивость к затухающей колебательной волне	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
216.	ГОСТ IEC 61000-4-27	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479,	Устойчивость к несимметрии напряжений для оборудования с потребляемым током не более 16 А на фазу	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
217.	ГОСТ Р 51317.4.28 (МЭК 61000-4-28-99)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414,	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109,		

1	2	3	4	5	6	7
				9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
218.	ГОСТ IEC 61000-4-29	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604,	Устойчивость к провалам напряжения, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения на входном порте электропитания постоянного тока	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
219.	ГОСТ 30805.16.2.1 (CISPR 16-2-1:2005),	Электротехническое элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471,	Индустриальные радиопомехи (ИРП)	0,009 -300 МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
220.	ГОСТ 30805.16.2.1 (CISPR 16-2-1:2005)	Электротехническое, элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307,	Индустриальные радиопомехи (ИРП)	0,009 -300 МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102,		

1	2	3	4	5	6	7
				9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
221.	ГОСТ 30805.16.2.2 (CISPR 16-2-2:2005)	Электротехническое, элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922,3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304,6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475,8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526,	Индустриальные радиопомехи (ИРП)	30 - 1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
222.	ГОСТ 30805.16.2.3 (CISPR 16-2-3:2006)	Электротехническое, элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448,	Индустриальные радиопомехи (ИРП)	0,009-18000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506,		

1	2	3	4	5	6	7
				9507, 9508		
223.	ГОСТ CISPR 16-2-3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011,	Индустриальные радиопомехи (ИРП)	0,009-18000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
				9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
224.	ГОСТ Р 51318.16.2.4 (СИСПР 16-2-4:2003)	Электротехническое, элек- тронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922,3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304,6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502,	Устойчивость к электромагнитным помехам	0,009-18000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
225.	ГОСТ CISPR 16-2-4	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419,	Устойчивость к электромагнитным помехам	0,009-18000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113,		

1	2	3	4	5	6	7
				9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
226.	ГОСТ Р 51317.4.34 (МЭК 61000-4-34:2005)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543,	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания оборудования с потребляемым током более 16 А на фазу	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
227.	ГОСТ IEC 61000-4-34	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461,	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания оборудования с потребляемым током более 16 А на фазу	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		

1	2	3	4	5	6	7
228.	ГОСТ Р 51318.12 (СИСПР 12:2009) р.5-6	Транспортные средства	-	8407, 8408, 8511, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716	Индустриальные радиопомехи	0-137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)
229.	ГОСТ Р 51318.25, (СИСПР 25:2008) р.4-6	Электронные/электрические элементы, предназначенные для использования в транс- портных средствах, трейле- рах и устройствах с двига- телями внутреннего сгора- ния	-	8407, 8408, 8511, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033	Индустриальные радиопомехи	0-137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)
230.	ГОСТ CISPR 14-1 р. 5-8	Бытовые приборы электри- ческие инструменты и ана- логичные устройства	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414,	Индустриальные радиопомехи	0-137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
				8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207,		

1	2	3	4	5	6	7
				9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
231.	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1:2005) р. 5-8	Бытовые приборы электрические инструменты и аналогичные устройства	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011,	Напряжение ИРП в полосе частот	0,148 - 30 МГц
					Мощность ИРП	30 - 300 МГц
					Напряженность поля ИРП	30 - 1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
				9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
232.	ГОСТ Р 54102	Электрические приборы для бытового и аналогичного применения	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514,	Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответ- ствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
233.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001) р. 5-9	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448,	Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
234.	ГОСТ 32137	Технические средства для	-	8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414,	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
		атомных станций		8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033		
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-С)
					Эмиссия гармонических составляющих тока	0,000001-16 А
					Колебания напряжения и фликер	0 - 100 %
235.	ГОСТ CISPR 14-2 р. 5-9	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414,	Электростатический разряд	соответствует / не соответствует (А-D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207,	Радиочастотное электромагнитное поле	
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	соответствует / не соответствует (А-D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания	соответствует / не соответствует (А-D)
					Наносекундные импульсные помехи	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
236.	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1:2008)	Технические средства радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование	-	8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8536, 8537, 8542	Электромагнитные помехи	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
237.	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1:2008)	Технические средства радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование	-	8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8536, 8537, 8542	Помехоустойчивость	соответствует / не соответствует (A-D)
238.	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11:2003), р. 7.5	Аппаратура для измерения электрической энергии, применяемая как внутри, так и снаружи помещений	-	9028	Радиопомехи	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Электростатический разряд	соответствует / не соответствует (A-D)
					Радиочастотные электромагнитные поля	соответствует / не соответствует (A-D)
					Наносекундные импульсные помехи	соответствует / не соответствует (A-D)
					Кондуктивные помехи, наводимые радиочастотными полями	соответствует / не соответствует (A-D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии Колебательные затухающие помехи	не соответствует (A-D)
					Колебательные затухающие помехи	не соответствует (A-D)
239.	ГОСТ Р 52459.3 (EN 301 489-3-V.1.4.1-2002)	Технические средства радиосвязи малого радиуса действия и вспомогательное оборудование	-	8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8536, 8537, 8542	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (A-D)
240.	ГОСТ OIML R 76-1	Весы неавтоматического действия	-	9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033	Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (A-D)
241.	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1:2005)	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523,	Электромагнитная эмиссия	0 - 137 дБ (1 мкВ / 1 мкВ/м) 0,000001-16 А 0 - 100 %
					Помехоустойчивость	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114		
242.	ГОСТ Р МЭК 61326-1	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502,	Электромагнитная эмиссия	0 - 137 дБ (1 мкВ / 1 мкВ/м) 0,000001-16 А 0 - 100 %
					Помехоустойчивость	соответствует / не соответствует (А-Д)

1	2	3	4	5	6	7
				8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114		
243.	ГОСТ Р 51522.2.1 (МЭК 61326-2-1:2005)	Электрическое оборудова- ние для измерения, управ- ления и лабораторного при- менения	-	8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478,	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответ- ствует (А-Д)

1	2	3	4	5	6	7
				8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114		
244.	ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2:2005)	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470,	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114		
245.	ГОСТ Р 51522.2.4 (МЭК 61326-2-1:2005)	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460,	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114		
246.	ГОСТ ИЕС 61326-2-3	Электрическое оборудова- ние для измерения, управ- ления и лабораторного при-	-	8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439,	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
		менения		8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114	Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
247.	ГОСТ IEC 61326-2-5	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112,	Эмиссия электромагнитных помех	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9113, 9114		
248.	ГОСТ IEC 61326-2-6	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030,	Эмиссия электромагнитных помех	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114		
249.	ГОСТ IEC 61326-3-1	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	-	8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022,	Эмиссия электромагнитных помех	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114		
250.	ГОСТ ИЕС 61326-3-2	Электрическое оборудова- ние для измерения, управ- ления и лабораторного при- менения	-	8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014,	Эмиссия электромагнитных помех	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответ- ствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114		
251.	ГОСТ Р 52459.7 (EN 301 489-7- V.1.3.1:2005)	Подвижное и портативное радиооборудование и вспомогательное оборудование систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS)	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543	Эмиссия электромагнитных помех	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)
252.	ГОСТ Р 52459.8 (EN 301 489-8- V.1.2.1:2002)	Базовые станции системы цифровой сотовой связи GSM	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541,	Эмиссия электромагнитных помех	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8542, 8543		
253.	ГОСТ Р 52459.9 (EN 301 489-9- V.1.2.1:2002)	Беспроводные микрофоны, аналогичное радиооборудо- вание звуковых линий, бес- проводная аудиоаппаратура и располагаемые в ухе устройства мониторинга	-	8471, 8473, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м) соответствует / не соответ- ствует (А-D)
254.	ГОСТ Р 52459.17 (EN 301 489-17-2008)	Оборудование широкопо- лосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высоко- скоростные локальные сети в диапазоне 5 ГГц и широ- кополосные системы пере- дачи данных в диапазоне 5,8 ГГц	-	8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535,	Эмиссия электромагнитных помех Устойчивость к электромагнитным помехам	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м) соответствует / не соответ- ствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9030		
255.	ГОСТ Р 52459.27 (EN 301 489-27-V.1.1.1:2004)	Активные медицинские имплантаты крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства	-	9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033	Эмиссия электромагнитных помех	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)
256.	ГОСТ Р 52459.28 (EN 301 489-7-V.1.3.1:2005)	Цифровое оборудование беспроводных линий видеосвязи	-	8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523,	Эмиссия электромагнитных помех	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9030, 9031		
257.	ГОСТ Р 51699	Стационарные, передвижные и портативные (носимые) электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, входящая в состав систем охранной сигнализации	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543	Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)
258.	ГОСТ Р 50009	Технические средства охранной сигнализации	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Электростатический разряд	соответствует / не соответствует (А-D)
					Радиочастотное электромагнитное поле	соответствует / не соответствует (А-D)
					Наносекундные импульсные помех	соответствует / не соответствует (А-D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	соответствует / не соответствует (А-D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	соответствует / не соответствует (А-D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока	соответствует / не соответствует (А-D)
					Гармонические составляющие токов	0,000001-16 А
259.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3:2000)	Низковольтные источники питания постоянного тока	-	8504, 8507	Индустриальные радиопомехи	0-137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Гармонические составляющие токов	0,000001-16 А
					Колебания напряжения и фликер	0-100 %
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
260.	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2:2005) р. 6, 7	Системы бесперебойного питания (СБП)	-	8504, 8507	Напряжение ИРП	0 - 137 дБ (1 мкВ)
					Излучаемые ИРП	0 - 137 дБ (1 мкВ/м)
					Гармонические составляющие токов	0,000001-16 А
					Электростатический разряд	соответствует / не соответствует (А-D)
					Радиочастотное электромагнитное поле	соответствует / не соответствует (А-D)
					Наносекундные импульсные помехи	соответствует / не соответствует (А-D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	соответствует / не соответствует (А-D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	соответствует / не соответствует (А-D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока	соответствует / не соответствует (А-D)
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	0 - 137 дБ (1 мкВ)
261.	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5:2001)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование, предназначенное для использования на электростанциях и электрических подстанциях	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471,	Электростатический разряд	соответствует / не соответствует (А-D)
					Радиочастотное электромагнитное поле	соответствует / не соответствует (А-D)
					Наносекундные импульсные помехи	соответствует / не соответствует (А-D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	соответствует / не соответствует (А-D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	соответствует / не соответствует (А-D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока	соответствует / не соответствует (А-D)
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		ствует (A-D)
					Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц	соответствует / не соответствует (A-D)
					Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока	соответствует / не соответствует (A-D)
					Устойчивость к затухающей колебательной волне	соответствует / не соответствует (A-D)
262.	ГОСТ IEC 61000-6-5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование,	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 6301, 6302, 6303,	Электростатический разряд	соответствует / не соответствует (A-D)
					Радиочастотное электромагнитное	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенное для использования на электростанциях и электрических подстанциях		6304,6305, 6306, 6307, 8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031,	поле	ствует (A-D)
					Наносекундные импульсные помехи	соответствует / не соответствует (A-D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	соответствует / не соответствует (A-D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	соответствует / не соответствует (A-D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания постоянного и переменного тока	соответствует / не соответствует (A-D)
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует / не соответствует (A-D)
					Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц	соответствует / не соответствует (A-D)
					Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока	соответствует / не соответствует (A-D)
					Устойчивость к затухающей колебательной волне	соответствует / не соответствует (A-D)

1	2	3	4	5	6	7
				9032, 9033, 9101, 9102, 9103, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508		
263.	ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20:2006) р. 5	Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование		8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543	Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)
264.	ГОСТ 30805.13	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
265.	ГОСТ 30881 р. 6	Профессиональная аналоговая и цифровая аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратуру и аппаратуру управления световыми приборами	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521,	Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
		для зрелищных мероприя- тий		8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033		
266.	ГОСТ 30886 р. 6	Профессиональная аналого- вая и цифровая аудио-, ви- део-, аудиовизуальная аппа- ратуру и аппаратуру управ- ления световыми приборами для зрелищных мероприя- тий	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
267.	ГОСТ 32135 р. 6	Профессиональная аналого- вая и цифровая аудио-, ви- део-, аудиовизуальная аппа- ратуру и аппаратуру управ- ления световыми приборами	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516,	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
		для зрелищных мероприя- тий		8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033		
268.	ГОСТ 32136 р. 6	Профессиональная аналого- вая и цифровая аудио-, ви- део-, аудиовизуальная аппа- ратуру и аппаратуру управ- ления световыми приборами для зрелищных мероприя- тий		8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033	Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответ- ствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
269.	СТБ МЭК 61547 р. 4-8	Световое оборудование	-	3921, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9405	Электростатический разряд	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Радиочастотное электромагнитное поле	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Наносекундные импульсные помехи	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания переменного тока	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Колебание напряжения электропита- ния	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
270.	ГОСТ IEC 61547 р. 4-8	Световое оборудование	-	3921, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9405	Электростатический разряд	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Радиочастотное электромагнитное поле	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Наносекундные импульсные помехи	соответствует / не соответ- ствует (A-D)
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными	соответствует / не соответ-

1	2	3	4	5	6	7
					полями	стствует (А-D)
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	соответствует / не соответствует (А-D)
					Провалы / прерывания напряжения электропитания переменного тока	соответствует / не соответствует (А-D)
					Колебание напряжения электропитания	соответствует / не соответствует (А-D)
271.	ГОСТ Р 51514	Световое оборудование	-	3921, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9405	Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)
272.	СТБ ЕН 55015	Световое оборудование	-	3921, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9405	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)
273.	ГОСТ CISPR 15	Световое оборудование	-	3921, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519,	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
				8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9405		
274.	ГОСТ IEC 62493	Световое оборудование	-	3921, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9405	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
275.	ГОСТ Р 53228	Весы неавтоматического действия	-	8423, 9000	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)
276.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2	Изделия медицинские электрические	-	8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502,	Электромагнитная эмиссия	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1мкВ/м)
					Гармонические составляющие токов	0,000001-16 А
					Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к системам электропитания	0 - 100 %
					Помехоустойчивость	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033		
277.	ГОСТ 30324.1.2	Изделия медицинские электрические	-	8402, 8403, 8405, 8407, 8408, 8412, 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506,	Электромагнитная эмиссия	0 - 137 дБ (1 мкВ/ 1мкВ/м)
					Гармонические составляющие токов	0,000001-16 А
					Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к системам электропитания	0 - 100 %
					Помехоустойчивость	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033		
278.	ГОСТ 33436.1	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие и оборудование инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижной состав и его составные части	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609	Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)
279.	ГОСТ 33436.3-1	Железнодорожный подвижной состав: локомотивы, вагоны (пассажирские и грузовые), моторвагонный подвижной состав и специальный подвижной состав	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526,	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
				8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609		
280.	ГОСТ 33436.2	Подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта и железнодорожного подвижного состава в целом	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)
281.	ГОСТ 33436.3-2	Электротехническая, электронная и радиоэлектронная аппаратура и оборудование, предназначенное для использования на железнодорожном подвижном составе	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537,	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-Д)

1	2	3	4	5	6	7
				8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609		
282.	ГОСТ 33436.4-1	Электротехнические и электронные средства железнодорожной автоматики и телемеханики	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)
283.	ГОСТ 33436.4-2	Электротехническая и электронная аппаратура и оборудование, применяемые для обеспечения железнодорожной электросвязи	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)
284.	ГОСТ 33436.5	Стационарные установки и аппаратура электроснабжения железных дорог	-	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530,	Эмиссия электромагнитных помех	0 - 137 дБ (1 мкВ/1 мкВ/м)
					Устойчивость к электромагнитным помехам	соответствует / не соответствует (А-D)

1	2	3	4	5	6	7
				8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609		

Первый заместитель генерального директора

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Е.В. Морин

инициалы, фамилия уполномо-
ченного лица