УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации
_____ Литвак А. Г.
«____» _____201 г.

Приложение к аттестату
аккредитации
испытательного центра
№ RA.RU.21БУ02
от «12» апреля 2017 г.
на _23_ листах, лист _1_

Дополнение к области аккредитации

Испытательного центра Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
(Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»)
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д.1
адрес места осуществления деятельности испытательного центра

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД2 <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Показатели	Диапазон измерений <*>	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Пищевая продукция и продовольственное сырьё**						
1.1		**Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки.**	10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.11.5 10.12.1	0201 0202 0203 0204 0205			ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2011 ГОСТ 32951-2014
					Токсичные элементы:		
	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.		10.12.2 10.12.3 10.12.4 10.13.1	0206 0207 0208 0209	ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	
			10.89.12	0210	**Пестициды:**		
	ГОСТ 32308-2013		01.47.21 01.47.22	0407 0408	ГХЦГ	от 0.005 до 5,0 мг/кг	
				0410 1501	ДДТ и его метаболиты	от 0.005 до 5,0 мг/кг	
				1601 1603	Гептахлор	от 0.005 до 5,0 мг/кг	
				3503001000	Гексахлорбензол	от 0.005 до 5,0 мг/кг	
					Физико-химические показатели:		
	ГОСТ 32951-2014				Массовая доля начинки	-	
	ГОСТ 23042-2015				Массовая доля жира	от 0,2%	
	ГОСТ 9957-2015				Массовая доля хлористого натрия	от 0.25%	
	ГОСТ 33319-2015				Массовая доля влаги	0,5-99,0%	
	ГОСТ 8558.1-2015				Массовая доля нитрита натрия	от 0,0001%	
	ГОСТ 9794-2015				Массовая доля фосфора	от 0.1мг/кг	
1.1.1		**Консервы из мяса, мяса птицы, мясорастительные, из субпродуктов в т.ч. паштетные**	10.13.1 10.85.11 10.86.10.660 - 10.86.10.683	1602			
	ГОСТ 33319-2015				Массовая доля влаги	0,5-99,0%	
	ГОСТ 23042-2015				Массовая доля жира	от 0,2%	
	ГОСТ 9957-2015				Массовая доля хлористого натрия	от 0.25%	
	ГОСТ 9794-2015				Массовая доля фосфора	от 0.1мг/кг	
1.2		**Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания**	10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5	0401 0402 0403 0404 0405			ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2011
					Токсичные элементы:		
	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	ГОСТ 31451-2013 ГОСТ 33491-2015

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.		10.52.1 10.86.10.100 -10.86.10.191 01.49.22	0406 2105	ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	
					Микробиологические показатели:		
	ГОСТ 33566-2015				Дрожжи Плесени	наличие/ отсутствие	
					Органолептические показатели :		
	ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 31451-2013 ГОСТ 33491-2015				Вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	-	
	ГОСТ 33613-2015				Активная кислотность плазмы	от 0.03 pH	
	ГОСТ 55361-2012				Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,0%	
	ГОСТ 32892-2014				Активная кислотность	от 3 до 8 ед. pH	
	ГОСТ 3623-2015				Фосфатаза Кислая фосфатаза	-	
	ГОСТ 3623-2015				Пастеризация	-	
1.3		**Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них**	10.20.1 10.20.2 10.20.3 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.69 10.86.10.500 -10.86.10.519	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 1603 1604 1605 2104			ТР ТС 021/2011
					Токсичные элементы:		
	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	
					Физико-химические показатели:		
	ГОСТ 27082-2014				Кислотность	2-10°К	
	ГОСТ 33331-2015				Массовая доля воды	0,5-99,0%	
	ГОСТ 33331-2015				Массовая доля золы	0,5-35,0%	
1.4		**Зерно (семена),**	10.61.1	1001-1008			ТР ТС 015/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
		мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.71.11 10.73.1 10.85.14 10.86.10.400 10.86.10.700 10.89.19.110 10.89.19.130 11.06.1	1101-1104 1901 1902 1904 1905 2302	**Токсичные элементы:**		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	
1.5		**Сахар и кондитерские изделия**	10.71.12 10.72.1 10.81.1 10.81.2 10.82.1 10.82.2 10.82.3 10.86.10.800 10.86.10.810 10.86.10.890 10.89.19.170	1701 1702 1703 1704 1803 1805 1806 1905			ТР ТС 021/2011
					Токсичные элементы:		
	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	
1.5.1				1704 1805 1806 1905			
	ГОСТ 26811-2014				Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100%	
1.6.		**Плодоовощная продукция**	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.39.3 10.83.1 10.84.2 10.85.13 01.13 01.21	0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711			ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011
					Токсичные элементы:		
	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
			01.22 01.23 01.24 01.25 10.86.10.200 -10.86.10.249	0712 0713 0714 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0813 0901-0910 2009			
1.6.1		**Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные**		0711 0811 2001-2009	**Микробиологические показатели:**		
	ГОСТ 10444.11-2013				Молочнокослые микроорганизмы	наличие/ отсутствие	
1.6.2		**Кофе, напитки кофейные, цикорий**	10.83.11 10.83.12	0901			ТР ТС 021/2011
	ГОСТ ISO 11294-2014				Массовая доля влаги	0-10%	
1.7		**Масличное сырье и жировые продукты**	10.41.1 10.41.2 10.41.3 10.41.4 10.41.5 10.41.6 10.42.1 01.26	1202 1204 1205 1206 1207 1507-1517			ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011
					Токсичные элементы:		
	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	
1.8		**Напитки**	11.01.1 11.02.1	2201 2202	**Токсичные элементы:**		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 51766-2001				мышьяк	от 0,01 до 20	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31707-2012		11.02.2 11.03.1 11.04.1 11.05.1 11.05.2 11.07.19 10.86.10.300	2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209		мг/кг от 0,002 мг/кг	
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	
1.9.		**Другие продукты**	10.89.19.110- 10.89.19.150 10.89.19.220- 10.89.19.340 10.89.11 10.89.13 10.85.1 10.62.1	1108 1703 2101 2102 2103 2104 2106 2501	**Токсичные элементы:**		ТР ТС 021/2011
	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	
1.9.1		**Мучные кондитерские изделия, изготовленные на предприятиях общественного питания**		2106			
	ГОСТ 26811-2014				Массовая доля сернистой кислоты	0,002-0,100%	
1.10		**Пищевые добавки**	10.89.19.150				ТР ТС 029/2012
		Красители пищевые (Е100-Е171)		3203	**Микробиологические показатели:**		
	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек	наличие/ отсутствие	
	ГОСТ 31659-2012				Сальмонеллы	наличие/ отсутствие	
	ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 21527-1-2013 ГОСТ ISO 21527-2-2013				Плесени	наличие/ отсутствие	
1.10.1		**Консерванты, и антиокислители**		3302	**Токсичные элементы:**		
	ГОСТ Р 51766-2001				мышьяк	от 0,01 до 20	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31707-2012	**(Е200-Е322)**				мг/кг от 0,002 мг/кг	
	ГОСТ 26927-86 МУК 4.1.1472-03 МУ 5178-90 ФР 1.34.2005.01730 МИ 2740-2002 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				ртуть	от 0,005 мг/кг 0,001-10,0мг /кг 0,005 до 0,03мг/ кг 0,0020-0,9мг/кг 0,0025-0,25мкг/кг от 0,002 до 0,2 мг/кг	
					Микробиологические показатели:		
	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ	наличие/ отсутствие	
1.10.2		**Регуляторы кислотности, стабилизаторы, уплотнители, глазирователи (Е326 – Е337, Е518 – Е541, Е574 – Е586, Е901 –Е928, Е1404 – Е1520)**		2106	**Токсичные элементы:**		
	ГОСТ 30178-96 ГОСТ Р 51301-99 МУК 4.1.986-00 ФР 1.34.2005.01733 МУ № 01-19/47-11-92				Кадмий	0,01-2,0 мг/кг 0,002до 50 мг/ кг От 0,01до2,0 мг/кг от 0,020 до1,0мг/ кг 0,01до1,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	
1.10.3		**Загустители, стабилизаторы, носители, глазирователи (Е400-Е426, Е542, Е1204)**		2106	**Токсичные элементы:**		
	ГОСТ 30178-96 ГОСТ Р 51301-99 МУК 4.1.986-00 ФР 1.34.2005.01733 МУ № 01-19/47-11-92				Кадмий	0,01-2,0 мг/кг 0,002до 50 мг/ кг От 0,01до2,0 мг/кг от 0,020 до1,0мг/ кг 0,01до1,0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012				мышьяк	от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	
	ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				ртуть	от 0,002 до 0,2 мг/кг	
1.10.4		**Усилители вкуса и аромата, подсластители, стабилизаторы, загустители, эмульгаторы (Е585 – Е650, Е952 –Е968, Е1400 – Е1403)**		2106	**Токсичные элементы:**		
	ГОСТ 30178-96 ГОСТ Р 51301-99 МУК 4.1.986-00 ФР 1.34.2005.01733 МУ № 01-19/47-11-92				Кадмий	0,01-2,0 мг/кг 0,002до 50 мг/ кг От 0,01до2,0 мг/кг от 0,020 до1,0мг/ кг 0,01до1,0 мг/кг	
	ГОСТ 26930-86				Мышьяк	от 0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31628-2012 ФР 1.34.2005.01730 ГОСТ Р 51766-2001 ГОСТ 31707-2012					мг/кг 0,001-3,0 мг/кг от 0,002до5,0м г/кг от 0,01 до 20 мг/кг от 0,002 мг/кг	
	ГОСТ 26927-86 МУК 4.1.1472-03 МУ 5178-90 ФР 1.34.2005.01730 МИ 2740-2002 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 МВИ Свидетельство ВНИИМС № 150-96.				Ртуть	от 0,005 мг/кг 0,001- 10,0мг /кг 0,005 до 0,03мг/ кг 0,0020- 0,9мг/кг 0,0025- 0,25мкг/кг от 0,002 до 0,2 мг/кг	
2.	**Вода**						
2.1		**Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения**	11.07.11 10.86.10.310	2201	**Органолептические показатели:**		
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004				цветность	1-500 град.	
					Обобщенные показатели:		
	ПНД Ф 14.1:2:4.101-2004				Кислород растворенный	1-15 мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.242-2004				Щелочность	0,005-10 мг-экв/дм^3	
	ГОСТ 18164-72				Минерализация	мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 ПНД Ф 14.1:2.16-95				Массовая концентрация анионных ПАВ Массовая концентрация канионных ПАВ	0.01-10 мг/дм^3 0,05-0,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
						мг/дм^3	
					Неорганические вещества:		
	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000				Алюминий	0,04-0,56 мг/дм^3	
	ГОСТ 31870-2012				Ванадий	0,005-0,05 мг/дм^3	
	ГОСТ 31870-2012 ПНД Ф 14.1:2:3:4.196-2003				Висмут	0,005-0,1 мг/дм^3 0,1-5,0 мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2.99-97				Гидрокарбонат-ион	от 10 мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.259-10 ПНД Ф 14.1:2.2-95				Железо (суммарно)	0,05 до 5,0 мг/ дм^3 0,05 до 2,0 мг/ дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.63-96 ПНДФ 14.1:2.174-2000				Кадмий	0.0001-1,0 мг/ дм^3 1,0-200 мкг/ дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.265-2011				Калий	2-400 мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06				Кобальт	0,005- 10 мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.63-96				Медь (суммарно)	0.005-1,0 мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.200-93				Мышьяк	1-200 мкг/ дм^3	
	ГОСТ 31870-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				Олово	0,005- 0,02 мг/дм^3 0,005- 0,1 мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.260-2010 РД 52.24.479-2008				Ртуть (суммарно)	0.001-0,01 мг/ дм^3 0.01-5,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
						мкг/ дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.203-03				Селен	0.005-0.32 мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06				Хром	0.005-10 мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06				Цинк	0.001-10 мг/дм^3	
					Органические химические вещества:		
	ПНД Ф 14.1:2.104-97 ПНД Ф 14.1:2.105-97				Фенолы общие и летучие	2,0-25,0 мкг/дм^3 2,0-30,0 мкг/дм^3	
					Вещества, поступающие в воду и образующиеся в воде в процессе обработки		
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06				Хлор активный	0.05-5,0 мг/дм^3	
3.	**Корма**						
3.1		**Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели**	10.91.1 10.91.2 10.92.1 01.11 01.19.1	0708 0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1008 1201 1214	**Токсичные элементы:**		ТР ТС 015/2011
	ГОСТ 32343-2013				Медь	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Цинк	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Железо	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Марганец	от 5,0 мг/кг	
3.2		**Корма растительного происхождения: силос из зеленых растений, корма**		1214 2303 2308 2309	**Физико-химические показатели:**		
	ГОСТ 32905-2014				Массовая доля сырого жира	0.1-50%	
					Токсичные элементы:		
	ГОСТ 32343-2013				Медь	от 5,0 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 32343-2013	**травяные, искусственно высушенные, мука витаминная из древесной зелени. Кормовые культуры полевого возделывания (корнеклубнеплодные и бахчевые на корм и др.).**			Цинк	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Кальций	от 50 мг/кг	
3.3		**Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: жмыхи, шроты, отруби и пр.**		0511 1103 1214 2105 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2308 2309	**Токсичные элементы:**		
	ГОСТ 32343-2013				Медь	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Цинк	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Железо	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Марганец	от 5,0 мг/кг	
3.4		**Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки корма для непродуктивных животных, декоративных рыб и птиц**		0505 2102 3507			
	ГОСТ 32905-2014				Массовая доля сырого жира	0,1-50%	
					Токсичные элементы:		
	ГОСТ 32343-2013				Медь	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Цинк	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Железо	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Марганец	от 5,0 мг/кг	
3.5		**Корма животного происхождения. Мука кормовая из**		0511 1501 2300 2301	**Физико-химические показатели:**		
	ГОСТ 32905-2014				Массовая доля жира	0-50%	
					Токсичные элементы:		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 32343-2013	**рыбы и морепродуктов**		2302	Медь	от 5,0 мг/кг	
	ГОСТ 32343-2013				Цинк	от 5,0 мг/кг	
4.	**Непищевая продукция, товары народного потребления, парфюмерно-косметическая продукция**						
4.1		**Текстильные материалы, изделия из них, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий Одежда взрослая и детская из текстильных материалов и меха, готовые штучные текстильные изделия, текстильные материалы, одежда и изделия из кожи взрослые и детские**	13.1 13.2 13.9 14.1 14.2 14.3	3921 3926 4107 4112 4113 4114 4202 4203 4303 4304 5007 5111 5112 5208 5209 5210 5211 5212 5309 5310 5311 5407 5408 5211 5212 5513 5514 5515 5516 5602 5603	**Физико-механические показатели:**		ТР ТС 017/2011 ТР ТС 007/2011
	ГОСТ 413-91				водонепроницаемость	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
				5701 5702 5703 5704 5705 5801 5802 5803 5804 5806 5809 5810 5811 5903 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6110 6112 6113 6115 6117 6201 6202 6203		

1	2	3	4	5	6	7	8
				6204 6205 6206 6207 6208 6210 6211 6211 6212 6213 6215 6216 6217 6301 6302 6303 6304 6401 6402 6403 6404 6405 6504 6505 6506 6506 9113 9404			
4.2	**Хроматографический метод (газовая хроматография)**	**Полимерные материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами**	22.22.1 22.29.23	3407, 3920, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303, 4304, 4800, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810,	**Летучие органические соединения, миграция веществ в воду и воздушную среду**:		ТР ТС 007/2011 ЕСГТ, утвержденные решением № 299 от 18.06.2010.
	МР 1503-76				гексаметилендиамин	от 0,001 мг/л	
	Инструкция № 880-71				этиленгликоль	0,001 мг/л	

1	2	3	4	5	6	7	8
				4811, 4812, 4818, 4820, 5113, 5601, 5808, 5901, 5902, 5903, 6001, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6301, 6302, 6307, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 7013, 8712, 8714, 8715, 8715, 9200, 9503, 9504, 9603, 9619, 6110 – 6117, 6203 – 6211, 5904 – 5911, 6204 – 6209, 6002 – 6006, 6401 –6405, 6214 – 6217, 6911–6914, 6402 – 6405, 6105 – 6107, 6201 – 6202			
4.2.1		**Игрушки, игры**	32.4	3407, 3213,	**Летучие органические**		ТР ТС 008/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
				9506, 9507 , 9508.	**соединения, миграция веществ в воду и воздушную среду**:		
	МР 1503-76				гексаметилендиамин	от 0,001 мг/л	
	Инструкция № 880-71				этиленгликоль	от 0,001 мг/л	
4.3		**Средства индивидуальной защиты**	14.12.1 14.12.2 14.12.3	3926 4015 4203 6102 6202 6107 6108 6113 6114 6116 6216 6116			ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013
	ГОСТ 12.4.252-2013				Антропометрические и эргономические требования	-	
	ГОСТ 12.4.252-2013				водонепроницаемость	-	
	ГОСТ 12.4.063-79				щелочепроницаемость	-	
4.4		**Продукция текстильной и легкой промышленности; Материалы, вещества и устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения, Материалы, изделия из полимерных и синтетических материалов, контактирующие с пищевыми продуктами**	13.1 13.2 13.9 14.1 14.2 14.3 14.12.1 14.12.2 14.12.3 22.22.1 22.29.23 17.22.1 17.22.2 20.42	3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8421 8413, 8410, 8516 3802, 3917, 4812 4823, 7310, 8413 8421, 8516 6911, 6912, 6909, 3917 3920, 3923, 4415, 4416, 4503, 4819, 6305, 8418, 8422 8423, 8434,	**Летучие органические соединения, миграция веществ в воду и воздушную среду**:		ТР ТС 005/2011 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТР ТС 009/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 ЕСГТ, утвержденные решением № 299 от 18.06.2010.
	МР 1503-76				гексаметилендиамин	от 0,001 мг/л	
	Инструкция № 880-71				этиленгликоль	от 0,001 мг/л	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Посуда, тара **Товары для детей, сырье природного и синтетического происхождения** **Полимерные и синтетические материалы и изделия из них** **Товары бытовой химии** **Продукция целлюлозно-бумажной промышленности,** **Материалы строительные** **Изделия из древесины** **Издательская продукция** **Средства индивидуальной защиты** **Парфюмерно-косметическая продукция**		8437 8438, 8509, 8516 6911, 6912, 6909, 3924 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323 7418, 7418, 7612 7615, 7323, 3824 7418, 6912, 6913 7010, 7013 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4501, 4503, 4806, 4819, 4823, 6305, 6909, 6911, 6912, 7010, 7013, 7309, 8309, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437 8438, 8509 4014, 4818, 4304, 6911-6914, 7013, 5113, 5808, 5901, 5902, 5903, 5904 - 5911 , 6001, 6002 - 6006, 6101, 6105 -			

1	2	3	4	5	6	7	8
				6107, 6108, 6109, 6110 – 6117, 6201, 6204 - 6209, 6217, 6401 -6405, 6505, 6401, 6402- 6405, 8712, 8714, 8715, 4800, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4818, 9603, 9619, 9506 9507, 9508 2505 – 2508, 2510 2513, 2514, 2521, 2523 2524, 2530, 2601 2602 - 2617 2701 - 2716 2845, 2846 2801 - 2853 2901 – 2942, 2918 3201 – 3204, 3215 3402, 3403, 3809 - 3812 3814, 3820, 4001, 4002 3910, 3917,			

1	2	3	4	5	6	7	8
				3926, 3925 3214, 3918, 3919, 3920 3922, 3925, 4016, 9100 4202, 4410 - 4413, 4420, 4601 4811, 4823, 5602, 5603 5701 - 5705, 5902 - 5904, 6806, 6811 6812, 6808 6907, 6908 9401, 9403, 9404 3205, 3206 3208, 3209 3210, 3922, 5001 - 5007 5101- 5113, 5201 - 5212 5301 – 5311, 5401- 5516 6101- 6117 6201- 6217 5601, 4803, 3005, 3006 5601, 4001, 4002, 9018 3006, 9021, 4818, 4001 4002, 4014, 4015, 5603 6107, 6108, 6115, 6210 6212, 6302, 6307, 4803 5601, 9003,			

1	2	3	4	5	6	7	8
				9004, 9019 9402, 9403 4701-4707 8414, 8415, 8421, 9018 5603, 5903, 6806, 6808 4001, 9021, 9019, 3403 9022, 9030, 9020, 9013 9022 - 9222 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906 4907, 4908, 4909 4910, 4911 3813, 3920, 4015, 5603 5903, 8421, 5603, 5903 9020, 4015, 6101 - 6108 6211, 4015, 6116, 6401 - 6403, 6405, 9003 9021, 5007, 5111, 5309 5310, 5311, 5407, 5408 5802, 5311, 5801, 3920 3401, 3301, 3302			

1	2	3	4	5	6	7	8
				3303, 3304, 3305 3306, 3307, 9603 3306, 9603 1211 3301, 3302 3203, 3204, 3307, 3401 3402, 3404, 3405 3401, 3402, 3808 3926 9404, 4202, 4203, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5100- 5113, 5201-5212, 5301-5319, 5401-5408 5501- 5516, 6101- 6117, 6201-6217 5601, 4803, 3005, 3006, 5601, 4001 4002, 9018, 3006, 9021, 4818, 4001 4002, 4014, 4015, 5603, 4803, 5601, 9003, 9004, 9019, 9402, 9403, 5609, 5701-5705, 5801-5811,			

1	2	3	4	5	6	7	8
				5902,6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601 6604-6701, 4304 4818, 5111, 5112, 5210, 5211, 5407			

Директор Орехово-Зуевского филиала
ФБУ «ЦСМ Московской области» А.А. Дзюба

Начальник Испытательного центра
Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» О.А. Плотникова